J'ay été chargé de faire le rapport d'un Mémoire qui contient plusieurs Observations Envoyées à l'Academie par M. Thibeau Maître en Chirurgie.

La 1ere fait mention d'une fracture à l'os des Illes près de son articulation avec l'os Sacrum, faite par un coup de Biscayen ayant brisé l'os des Illes, avec une contusion très-grave, qui interessoit les muscles extenseurs, et fléchisseurs de la Cuisse, et les expensions aponevrotiques des muscles du bas ventre.

La 2e. traitte d'un coup d'arme à feu qui emporta la main gauche et une partie des muscles extenseurs de la Jambe à la partie moyenne, et anterieure de la Cuisse du même côté, et presque tout le gland et le prépuce, il fit sur le champ l'amputation de l'avant bras et des dilatations convenables à la cuisse, M. Thibeau calma une foule d'accidents qui accompagnoient ces blessures, et conduisit le malade à une Guérison au bout de 50. Jours.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 59 n° 24

La 3e. concerne une blessure —

produite par un coup de Biscayen au pied droit, la tubérosité du calcaneum fut brisée l'auteur raporte que cette blessure étoit d'autant plus de conséquence qu'elle interressoit l'atache du tendon d'achille, les aponevrosses tandineuses Situées Sous la plante du pied et qui attirerent de grands accidents, tels que des dépots, plusieurs Esquilles quelques incisions, les Dépots ouverts établirent une Supuration qui calma les accidents et le malade fut gueris en 45. Jours./.

M. Thibeau fait de même dans cette observation que dans les deux précédentes; l'Enumeration des Simptomes qui ont accompagné la blessure, mais il n'entre dans aucun détail propre à Indiquer les vües curatives ou les moiens qu'il Se proposoit pour terminer ces maladies, et par la rendre ces trois observations Interressantes./.

La 4.e fait l'histoire d'un coup de balle à la partie postérieure de l'Epaule avec fracture de l'Epine et du Corps de l'omoplatte près de Son col, la plus grande partie de la balle la traversa, et alla Se perdre de derrierre en devant Sous les muscles près du col, et de la Clavicule. Cette observation, est accompagnée, d'un

détail qui la rend Intérressante et dont —
l'Académie peut faire usage.

La 5.e traite d'une blessure faite par
un coup de Biscayen qui fractura les deux Os de
l'avant bras gauche, près du Carpe avec fracas
des extremités du Cubitus et radius, que cette
blessure fut suivie de très grands accidents qu'un
gonflement gangréneux avoit mis le malade en
douze Jours hors d'état de lui faire l'amputation,
c'étoit l'Epoque ou M. Thibeau vit le Malade,
il fit faire usage d'une infusion de quinquina
rendüe cordiale, il envelopa la partiée d'un
cataplâme Emotient et résolutif, il survint —
plusieurs Dépots autour de la main, qui furent
ouverts, et tous les accidens disparurent
l'éxtremité du Cubitus et du radius tomberent
presque entiérement par petites Esquilles, Enfin
le blessé fut guery en 60. Jours. Nous —
Concluërons de cette observation que l'auteur
a suivi dans cette maladie la nature pas à
pas, que l'usage du quinquina en infusion
augmente par ce récit, le bon effet qu'il
produit dans les affections gangréneuses.

La 6.e traite d'une blessure faite
par un boulet de Canon qui emporta le pouce

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

delamain droite, fractura l'os du Métacarpe qui Soutient le Doigt indice, et dilacéra la partie postérieure et moienne des muscles de la Cuisse gauche le détail de cette observation est fort court, on observe néanmoins que l'observateur s'est conduit en bon Praticien, mais l'observation n'a d'ailleurs rien de remarquable dont l'Acadamie puisse faire usage.

Dansla 7.^e M. Thibeau raporte une blessure Située àlapartie inférieure et antérieure dela Jambe gauche faite par un Coup de Biscayen qui fit une fracture complette et compliquée avec perte d'un pouce dela Substance du Tibia, l'amputation dela Jambe dit l'auteur à été longtems indiquée, mais il n'entre dans aucun détail dela nature des accidens decette maladie, cest pourquoy l'Academie n'en peut faire aucun usage.

Dans la 8.^e il est mention d'une blessure faite par une grosse balle qui emporta presque toute la machoire Supérieure une grande partie dela levre, l'extremité de la langue, et la balle Sorti parla Joue droite àdeux doigts dela commissure des levres, le Conduit Salivere fut ouvert, cette blessure occasionna des accidens considérables, la

commotion, une Equimoze, la fievre &c.
M. Thibeau a employé les remedes qu'une saine pratique indique, mais il ne donne pas des moiens suffisans pour faire valoir cette observation.

La 9.e et 10.e observations manquent d'un détail propre à les rendre utiles, ainsi nous nous croyons dispenser d'en faire l'extrait.
M. Thibeau termine son mémoire par des remarques sur les amputations, sur la conduite des Pancements, sur le regime, relativement aux amputations, sur la différence des fievres dans les blessés, enfin sur la dissenterie.

1

Toutes les observations de M. Thibeau, si je ne me trompe, ne seroient pas sans mérite si elles eussent étés mieux circonstanciées, mais elles n'ont pas ce qui devroit les rendre interessantes, les faits ni sont pas à peine détaillés, et les accidents dont les blessures ont étés accompagnées n'y sont pas exposés. Les remarques sont très judicieuses, mais elles ne

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

contiennent que ce qu'un bon Praticien doit
Sçavoir. néanmoins si elles eussent étés mises
dans les observations et en leur place, elles en
auroient augmentés le mérite, et le tout auroit
pû faire un ensemble qui seroit devenu utile
et dont l'Academie auroit fait usage.

M. Thibeau me paroit être un Praticien
methodique et rempli de zele pour son Etat,
il mérite qu'on le loüe et qu'on l'Engage à
communiquer à l'Academie ses Observations,
en le priant d'avoir attention à les bien détailler.

à Paris ce 1.er aoust 1764.

Duclos